FERNWÄRMESPEICHER

EINBAUELEMENT PINK, HDS160 HAUPTABSPERRUNG UND EINZELZÄHLER

Einbauelement: Verstärkte Profilschienen (75 x 2 mm); 4 x Gleitwinkel für Decken- und Bodenanschlusswinkel

Speicher-Aufhängung: Verzinkte Traverse

Die Grüne Box: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)

 $3 \times IMS$ -Wandwinkel $\frac{1}{2}$ " IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese


Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

 $2\,x\,Hohlwand-Ger\"{a}tedose\,inkl.\,Leer-Rohr\,FXP\,DN\,20\,f\"{u}r\,Speicher\,und\,Waschmaschine;\,2\,x\,Leer-Rohr\,f\ddot{u}r\,Speicher\,nd\,Mas$

 $Abfluss\ DN\ 50;\ 1\ x\ Gerätesiphon\ inkl.\ Komplettierungsset;\ 1\ x\ UP-Ventil\ 3/4";\ 1\ x\ Z\"{a}hlergrundgeh\"{a}use\ 3/4"$

Lieferumfang: Bauschutzkappen für UP-Ventil und Zählergrundgehäuse; Montagezubehör





Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
EBESPWMPINK1WA1ZTEDDL7-XX20/25	WWSPSPN18XX1XX1	